スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット														
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
可	130-045-101	CD4 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-045-201	CD8 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-045-501	CD33 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-045-701	CD16 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-045-801	CD45 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-045-901	CD45RA MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-046-001	CD45RO MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-046-101	Anti-HLA-DR MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-046-201	CD71 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-046-401	CD22 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-046-601	CD15 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-046-701	Indirect CD34 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-046-702	CD34 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-046-703	CD34 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-046-702を添付試薬としてお選びください。
可	130-047-101	Anti-Mouse IgG1 MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-047-102	Anti-Mouse IgG1 MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-047-101を添付試薬としてお選びください。
可	130-047-201	Anti-Mouse IgG2a+b MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-047-202	Anti-Mouse IgG2a+b MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-047-201を添付試薬としてお選びください。
可	130-047-301	Anti-Mouse IgM MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-047-302	Anti-Mouse IgM MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-047-301を添付試薬としてお選びください。
可	130-047-401	Anti-Rat Kappa MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-047-501	Anti-IgG MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-048-001	Basic MicroBeads	2 mL	可*	可	可*	可*	可*	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* 個別にご購入いただいた方がお安くなります。
可	130-048-101	Streptavidin MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-048-102	Streptavidin MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-048-101を添付試薬としてお選びください。
可	130-048-401	Anti-Mouse IgG MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-048-402	Anti-Mouse IgG MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-048-401を添付試薬としてお選びください。
可	130-048-501	Anti-Rat IgG MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-048-502	Anti-Rat IgG MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-048-501を添付試薬としてお選びください。
可	130-048-602	Anti-Rabbit IgG MicroBeads	1 mL	可*	可	可*	可	可*	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* 個別にご購入いただいた方がお安くなります。
可	130-048-701	Anti-FITC MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-048-801	Anti-PE MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-049-301	CD5 (Ly-1) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-049-501	CD45R (B220) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-049-601	CD11b MicroBeads, human and mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-049-701	CD62L (L-selectin) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-049-801	CD43 (Ly-48) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-049-901	Anti-Ter-119 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-050-101	CD3 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-050-201	CD14 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-050-301	CD19 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-050-401	CD56 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-050-501	CD235a (Glycophorin A) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-050-601	Anti-Fibroblast MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-050-701	Anti-TCR γ / δ MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-051-001	CD1a MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	皮膚からランベルハンス細胞を分離する場合は、別途Large Cell Columnをご用意ください。
可	130-051-101	CD61 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-051-201	CD105 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-051-301	CD138 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-051-401	CD30 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-051-601	CD27 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-052-301	CD45 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット														
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
可	130-052-401	Anti-MHC Class II MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-052-501	CD49b (DX5) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-054-101	IL-4 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-054-201	IFN-γ Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-056-701	CD34 MultiSort Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-058-701	Anti-FITC MultiSort Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-061-101	CD326 (EpCAM) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-070-101	MACSelect 4 MicroBeads	2 mL	可	可	可*	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* 個別にご購入いただいた方がお安くなります。
可	130-070-201	MACSelect Kk MicroBeads	2 mL	可	可	可*	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* 個別にご購入いただいた方がお安くなります。
可	130-090-101	Dead Cell Removal Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-201	Annexin V MicroBead Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-318	CD8a MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-319	CD4 MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-320	Pan T Cell MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-435	IL-10 Secretion Assay - Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-452	Anti-Melanoma (MCSP) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-482	Anti-ErbB-2 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-485	Anti-Biotin MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-488	IL-2 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-490	Mouse IL-10 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-492	Mouse IL-2 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-494	CD45RA MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-495	CD45R MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-496	Anti-TCR γ / δ MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-497	CD134 (OX40) MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-509	CD303 (BDCA-2) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-512	CD141 (BDCA-3) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-515	Mouse IL-4 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-517	Mouse IFN-γ Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-532	CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-663	Anti-DC (OX62) MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-742	CD43 MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-757	Anti-PE MultiSort Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-759	Anti-MHC Class II (OX6) MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-855	Anti-APC MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-858	Lineage Cell Depletion Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-862	B Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-872	StraightFrom Whole Blood CD45 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-874	StraightFrom Whole Blood CD3 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-875	StraightFrom Whole Blood CD56 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-877	StraightFrom Whole Blood CD4 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-878	StraightFrom Whole Blood CD8 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-879	StraightFrom Whole Blood CD14 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-090-880	StraightFrom Whole Blood CD19 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-041	CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-058	StraightFrom Whole Blood CD15 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-072	CD25 MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-092	CD45RA MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-094	CD56 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-095	CD25 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-097	CD14 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット														
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
可	130-091-100	CD11b MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-102	CD4 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-104	CD20 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-105	CD20 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-112	CD8 MicroBead Kit, non-human primate	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-113	CD2 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-114	CD2 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-145	CD16 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-150	Naive B Cell Isolation Kit II, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-151	B Cell Isolation Kit II, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-169	CD8+ Dendritic Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-175	Mouse IL-5 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-224	CD117 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-256	Anti-Biotin MultiSort Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-262	CD4+ Dendritic Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-269	TNF-α Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-274	CD294 (CRTH2) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-301	CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-330	MACSelect LNGFR MicroBeads	2 mL	可	可	可*	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* 個別にご購入いただいた方がお安くなります。
可	130-091-332	CD117 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-333	CD43 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-367	Anti-PTK7 (CCK-4) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-379	Blood Dendritic Cell Isolation Kit II, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-395	Anti-Cy5/Anti-Alexa Fluor 647 MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-622	IL-5 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-652	Anti-Cy7 MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-758	CD62L MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-765	CD16+ Monocyte Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-878	CD1c (BDCA-1)+ Dendritic Cell Isolation Kit, non-human primate	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-879	MACSelect LNGFR – Transfected Cell Selection	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-893	Memory CD4+ T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-895	Indirect CD133 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-899	CD45 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-935	CD31 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-965	Anti-mPDCA-1 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-986	MACSelect Kk – Transfected Cell Selection Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-988	MACSelect 4 – Transfected Cell Selection Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-993	Pan T Cell Isolation Kit, non-human primate	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-007	CD146 (LSEC) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-010	Eosinophil Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-012	CD3 MicroBead Kit, non-human primate	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-073	CD57 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-122	IL-12 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-125	TCR γ / δ + T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-143	CD8+ T Cell Isolation Kit, non-human primate	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-144	CD4+ T Cell Isolation Kit, non-human primate	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-211	Lineage Cell Depletion Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-263	CD38 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-333	Anti-Prominin-1 MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-355	CD69 MicroBead Kit II, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-393	CD66abce MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-464	Anti-CLA MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-465	Pan DC MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-530	CD138+ Plasma Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット														
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
不可	130-092-564	Anti-Prominin-1 MicroBeads, mouse, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-092-333を添付試薬としてお選びください。
可	130-092-605	IFN-α Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-614	Double-negative T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-657	NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-658	CD154 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-659	CD56+CD8+/CD8- NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可*	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* CD56+CD8– NK cellsを分離する場合は、別途LDカラムをご用意ください。
可	130-092-660	CD56+CD16+ NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-661	CD56+CD16- NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-662	Basophil Isolation Kit II, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-868	CD209 (DC-SIGN) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-892	TCR γ / δ + T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-924	CD105 MultiSort Kit (PE), mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-966	Anti-PSA-NCAM MicroBeads, human, mouse,	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-092-981	Anti-PSA-NCAM MicroBeads, human, mouse, rat, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-092-966を添付試薬としてお選びください。
可	130-092-983	CD25 MicroBeads II, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-984	CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit, non-human primate	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-026	Slan (M-DC8)+ Monocyte Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-062	StraightFrom Whole Blood CD138 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-064	CD3+CD56+ NKT Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-129	CD154 Enrichment and Detection Kit (PE),	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-230	Anti-IgM MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-244	Naive CD8+ T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-247	CD28 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-388	Anti-A2B5 MicroBeads, human, mouse, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-093-392	Anti-A2B5 MicroBeads, human, mouse, rat, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-093-388を添付試薬としてお選びください。
可	130-093-452	CD10 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-476	CD137 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-480	IL-13 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-546	Memory B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-583	Anti-MSCA-1 (W8B2) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-596	CD146 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-617	Switched Memory B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-619	IgM+ Memory B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-628	Plasma Cell Isolation Kit II, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-631	CD4+CD25+CD45RA+ Regulatory T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-634	CD11b (Microglia) MicroBeads, human and	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-093-636	CD11b (Microglia) MicroBeads, human and mouse, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-093-634を添付試薬としてお選びください。
可	130-094-125	CD4+ Effector Memory T Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-131	Naive CD4+ T Cell Isolation Kit II, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-213	Mouse IL-17 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-299	CD4+ Recent Thymic Emigrant Isolation Kit,	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-302	CD4+ Central Memory T Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-350	IgG+ Memory B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-412	CD8+ Memory T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-432	CD123 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-434	Diamond Basophil Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-485	CD8+CD45RA+ Effector T Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-487	Myeloid Dendritic Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-530	Anti-SSEA-1 (CD15) MicroBeads, human and	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット															
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
可	130-094-531	Diamond CD34 Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-538	Myeloid-Derived Suppressor Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-542	IL-17 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-543	Anti-O4 MicroBeads, human, mouse, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-551	CD25+CD49d– Regulatory T Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-773	StraightFrom Whole Blood CD33 MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-775	CD4+CD25+CD127dim/-Regulatory T Cell Isolation Kit II, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-842	Anti-iNKT MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-913	Diamond CD133 Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-945	CD127 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-973	CD3 ε MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-130	Pan T Cell Isolation Kit II, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-194	CD44 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-267	Pluripotent Stem Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-390	Anti-NKp46 MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-408	Epidermal Langerhans Cell MicroBead Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-531	Feeder Removal MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-804	Pluripotent Stem Cell MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-813	Pan B Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-095-825	Anti-GLAST (ACSA-1) MicroBead Kit, human, mouse, rat, small size	キット（～5 回	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-095-826を添付試薬としてお選びください。
可	130-095-826	Anti-GLAST (ACSA-1) MicroBead Kit, human, mouse, rat	キット（～50 回	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-838	Memory B Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-873	Regulatory B Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-095-951	CD24 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-096-052	Astrocyte Isolation Starter Kit, rat < P7	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-096-054	Astrocyte Isolation Starter Kit, mouse < P7	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-096-209	Retinal Ganglion Cell Isolation Kit, rat	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-096-253	CD90 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-096-354	CD115 MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-096-433	Myelin Removal Beads II, human, mouse, rat	2× 4 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-096-733を添付試薬としてお選びください。
不可	130-096-462	Retinal Ganglion Cell Tool Box 2, rat	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-096-463	Retinal Ganglion Cell Starter Kit, rat	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-096-464	Retinal Ganglion Cell Tool Box 1, rat	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-096-495	CD8+ T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-096-513	NK1.1+ iNKT Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-096-533	CD4+ T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-096-535	Pan T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-096-537	Pan Monocyte Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-096-543	Naive CD8a+ T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-096-670	Anti-O4 MicroBeads, human, mouse, rat, small size	50 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-094-543を添付試薬としてお選びください。
不可	130-096-731	Myelin Removal Beads II, human, mouse, rat, small size	200 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-096-733を添付試薬としてお選びください。
可	130-096-733	Myelin Removal Beads II, human, mouse, rat	4 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-042	CD56 MicroBeads, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-043	CD3 MicroBeads, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-044	CD25 MicroBeads II, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-046	Anti-Biotin MicroBeads, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-047	CD34 MicroBead Kit, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-048	CD4 MicroBeads, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-049	CD133 MicroBead Kit, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-050	Anti-FITC MicroBeads – lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-052	CD14 MicroBeads, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-054	Anti-PE MicroBeads – lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-055	CD19 MicroBeads, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット														
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
可	130-097-057	CD8 MicroBeads, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-095	Naive Pan T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-127	Neural Crest Stem Cell MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-142	CD11b MicroBeads, human and mouse,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-143	Anti-APC MicroBeads – lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-146	CD117 MicroBeads, mouse, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-148	CD43 (Ly-48) MicroBeads, mouse, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-149	CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1) MicroBead Kit, human, lyophilized	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-152	CD45R (B220) MicroBeads, mouse, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-153	CD45 MicroBeads, mouse, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-170	Anti-AN2 MicroBeads, human and mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-097-171	Anti-AN2 MicroBeads, human and mouse, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-097-170を添付試薬としてお選びください。
可	130-097-240	Diamond Plasmacytoid Dendritic Cell Isolation Kit II, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-346	CD309 (Flk-1) MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-413	B-1a Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-415	Plasmacytoid Dendritic Cell Isolation Kit II, human	1 キット	可	可	可*	可	可*	可	可*	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* 最適なパフォーマンス（純度と回収率）のためにLD Columnsをおすすめします。LS Columsを使用した場合、回収率は向上しますが純度が低下する可能性があります。
可	130-097-418	CD31 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-572	CD207 (Langerin) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-614	CD138 MicroBeads, human, lyophilized	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-658	Neutrophil Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	サンプルにより最適なカラムが異なります（末梢血：MS column／骨髄：LS column）
可	130-097-678	Anti-ACSA-2 MicroBead Kit, mouse	キット（～100 回	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-097-679	Anti-ACSA-2 MicroBead Kit, mouse, small size	キット（～5 回	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-097-678を添付試薬としてお選びください。
可	130-097-855	Anti-SSEA-4 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-857	CD144 (VE-Cadherin) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-859	Anti-PSA-NCAM MicroBead Kit, human and	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-864	Anti-A2B5 MicroBead Kit, human and mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-898	CD207 (Langerin) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-193	MACSxpress Whole Blood Pan T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-194	MACSxpress Whole Blood CD8 T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-195	MACSxpress Whole Blood CD4 T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-098-196	MACSxpress Erythrocyte Depletion Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-257	CD138 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-374	Cardiac Progenitor Cell Isolation Kit (Sca-1),	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-784	CD23 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-099-023	CD271 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-099-032	Anti-CX3CR1 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-070	CD184 (CXCR4) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-366	MZ and FO B Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-453	CD34 MicroBead Kit UltraPure, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-629	Monocyte Isolation Kit (BM), mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-777	Pan-DC Enrichment Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-781	Anti-Ly-6B.2 (7/4) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-825	Neonatal Cardiomyocyte Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-830	CD133 MicroBead Kit – Hematopoietic Tissue, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-832	Anti-TRA-1-60 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-857	CD133 MicroBead Kit – Tumor Tissue, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-875	Pan Dendritic Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-101-372	Neonatal Cardiac Fibroblast Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット														
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
可	130-101-502	CD140a (PDGFRα) MicroBead Kit, mouse	キット（～100 回	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-101-547	CD140a (PDGFRα) MicroBead Kit, mouse, small size	キット（～5 回	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-101-502を添付試薬としてお選びください。
不可	130-101-548	CD171 (L1CAM) MicroBead Kit, mouse, small size	キット（～5 回	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-101-549を添付試薬としてお選びください。
可	130-101-549	CD171 (L1CAM) MicroBead Kit, mouse	キット（～100 回	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-101-638	Pan B Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-103-466	B-CLL Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-103-775	Anti-IgD MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-103-776	CD22 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-103-929	Anti-ROR1 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-072	Anti-LGR5 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-075	CD8a+ T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-183	Neonatal Cardiac Endothelial Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-104-253	Myelin Isolation Beads, human, mouse, rat	2× 4 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-104-257を添付試薬としてお選びください。
可	130-104-257	Myelin Isolation Beads, human, mouse, rat	4 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-261	Anti-Integrin α-7 MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-104-262	Myelin Isolation Beads, human, mouse, rat, small size	200 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-104-257を添付試薬としてお選びください。
可	130-104-268	Satellite Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-434	MACSxpress Whole Blood Neutrophil Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-443	Pan B Cell Isolation Kit II, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-444	MACSxpress Whole Blood Pan B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-445	MACSxpress Whole Blood B-CLL Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-446	MACSxpress Whole Blood Eosinophil Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-453	Naive CD4+ T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-454	CD4+ T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-694	Mouse Cell Depletion Kit	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-913	StraightFrom Whole Blood CD66b MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-420	Neonatal Cardiomyocyte Isolation Kit, rat	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-422	Neonatal Cardiac Fibroblast Isolation Kit, rat	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-634	CD11b/c (Microglia) MicroBeads, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-637	Anti-Biotin MicroBeads UltraPure	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-639	Anti-PE MicroBeads UltraPure	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-105-643	CD11b/c (Microglia) MicroBeads, rat, small size	50 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-105-634を添付試薬としてお選びください。
可	130-105-751	StraightFrom Whole Blood Anti-ROR1 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-753	CD93 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-760	GM-CSF Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-958	CD326 (EpCAM) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-961	StraightFrom Whole Blood and Bone Marrow CD138 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-106-639	Adipose Tissue Progenitor Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-106-641	Anti-Sca-1 (non-HSC) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-106-643	CD4+CD62L+ T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-106-768	Neonatal Cardiac Endothelial Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-107-093	Plasmacytoid Dendritic Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-107-680	Anti-ABCG2 (CD338) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-108-274	IL-22 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-108-339	Tumor Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット														
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
可	130-109-205	Tissue Stem Cell Pre-Enrichment Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-557	MACSxpress Whole Blood Treg Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可*	可	可*	可	可*	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* MidiMACSあるいはQuadroMACS SeparatorとLS columnおよびMACSxpress Separatorが必要となります。最適な購入方法はテクニカルサポートにご相談ください。なお、MACSxpress Whole Blood Starting Kitには添付できません。
可	130-109-678	CD61 MicroBeads, mouse and rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-679	Endothelial Cell Isolation Kit, rat	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-680	Lung Endothelial Cell Isolation Kit, rat	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-681	Anti-Red Blood Cell MicroBeads, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-682	CD45 MicroBeads, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-827	StraightFrom Whole Blood CD326 (EpCAM) MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-109-828	StraightFrom Whole Blood CD326 (EpCAM) MicroBeads, human	5× 2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-109-827を添付試薬としてお選びください。
可	130-110-128	MACSprep HLA T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	
可	130-110-129	MACSprep HLA B/T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	
可	130-110-130	MACSprep HLA B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	
可	130-110-187	Tumor Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-188	PSC-Derived Cardiomyocyte Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-434	Macrophage Isolation Kit (Peritoneum), mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-110-439	MACSprep HLA B/T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-110-129を添付試薬としてお選びください。
不可	130-110-440	MACSprep HLA B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-110-130を添付試薬としてお選びください。
不可	130-110-441	MACSprep HLA T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-110-128を添付試薬としてお選びください。
可	130-110-443	Anti-F4/80 MicroBeads UltraPure, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-470	Direct Lineage Cell Depletion Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-479	Germinal Center B Cell (PNA) MicroBead Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-618	CD45 (TIL) MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-111-546	MACSprep Chimerism CD33 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-111-547	MACSprep Chimerism CD19 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-111-548	MACSprep Chimerism CD15 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-111-549	MACSprep Chimerism CD14 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-111-551	MACSprep Chimerism CD3 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-111-552	MACSprep Chimerism CD66b MicroBeads,	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-111-553	MACSprep Chimerism CD56 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-111-744	MACSprep Multiple Myeloma CD138 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-114-822	CD34+CD38- Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-114-825	ILC2 Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-963	StraightFrom Buffy Coat CD56 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-974	StraightFrom Buffy Coat CD19 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-976	StraightFrom Buffy Coat CD14 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-978	StraightFrom Buffy Coat CD8 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-980	StraightFrom Buffy Coat CD4 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-115-169	MACSprep PBMC Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-115-389	Neuron Isolation Kit, mouse	キット（〜50 回	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-115-390	Neuron Isolation Kit, mouse, small size	キット（〜5 回	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-126-603を添付試薬としてお選びください。
可	130-115-721	Anti-XCR1 MicroBead Kit (Spleen), mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-115-818	NK Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-116-474	Tumor-Associated Fibroblast Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-116-475	CD4 (TIL) MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-116-478	CD8 (TIL) MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-116-480	CD4/CD8 (TIL) MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-019	StraightFrom Leukopak CD8 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-020	StraightFrom Leukopak CD14 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-021	StraightFrom Leukopak CD19 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット															
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
不可	130-117-022	StraightFrom Leukopak CD4 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-024	StraightFrom LRSC CD56 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-025	StraightFrom LRSC CD19 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-026	StraightFrom LRSC CD14 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-027	StraightFrom LRSC CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-028	StraightFrom LRSC CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-033	REAlease CD56 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-034	REAlease CD19 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-036	REAlease CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-037	REAlease CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-038	REAlease CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-043	CD4 (L3T4) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-044	CD8a (Ly-2) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-337	Classical Monocyte Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-118-513	Anti-Siglec-F MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-118-780	CD45 (TIL) MicroBeads, human	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-118-906	CD14 MicroBeads UltraPure, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-119-475	CD1c (BDCA-1)+ Dendritic Cell Isolation Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-119-997	MACSxpress LRSC Pan T Cell Isolation Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	
可	130-119-998	MACSxpress LRSC Pan B Cell Isolation Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	
可	130-120-000	MACSxpress LRSC CD4 T Cell Isolation Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	
可	130-120-001	MACSxpress Buffy Coat Pan T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	
可	130-120-002	MACSxpress Buffy Coat Pan B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	
可	130-120-003	MACSxpress Buffy Coat CD4 T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	
可	130-120-337	Anti-Ly-6G MicroBeads UltraPure, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-120-673	MACSprep Chimerism CD34 MicroBead Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-273	CD90.1 MicroBeads, mouse and rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-278	CD90.2 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-301	CD19 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-121-307	StraightFrom LRSC CD4/CD8 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-121-309	StraightFrom LRSC CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-121-310	StraightFrom Buffy Coat CD3 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-121-312	StraightFrom Buffy Coat CD4/CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-559	REAlease CD4 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-560	REAlease CD8 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-561	REAlease CD4/CD8 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-562	REAlease CD3 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-563	REAlease CD45 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-122-352	StraightFrom Leukopak CD4/CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-122-365	StraightFrom Leukopak CD3 MicroBead Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-123-094	Anti-Cytokeratin MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-123-124	Anti-Sca-1 MicroBead Kit (Vio Bright FITC),	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-124-203	REAlease CD62L MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-124-420	CD163 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-125-280	MACSprep Forensic Sperm MicroBead Kit,	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-125-835	CD11c MicroBeads UltraPure, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-126-602	Adult Neuron Isolation Kit - Small size, mouse	キット（～5 回	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-126-603を添付試薬としてお選びください。
可	130-126-603	Adult Neuron Isolation Kit, mouse	キット（～50 回	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-126-725	CD11b MicroBeads UltraPure, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-127-139	StraightFrom Buffy Coat REAlease CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-127-142	StraightFrom Buffy Coat REAlease CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させて頂きます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

細胞分離試薬				スターティングキット															
スターティングキットへの添付	オーダー番号	品名	包装	130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidiMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidiMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidiMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidiMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSiMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	備考
不可	130-127-149	StraightFrom Buffy Coat REAlease CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-127-695	MACSxpress Whole Blood NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
可	130-127-696	MACSxpress Buffy Coat NK Cell Isolation Kit,	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	
可	130-127-697	MACSxpress LRSC NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	
不可	130-127-866	MACSprep CD19 CAR MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-128-031	SARS-CoV-2 Spike B Cell MicroBead Kit, human	ット（40 テス	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-128-033	SARS-CoV-2 RBD B Cell MicroBead Kit, human	ット（60 テス	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-128-759	StraightFrom Leukopak REAlease CD56 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	