

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール: macsjp@miltenyi.com

お電話: 03-5646-9606

スターティング キットへの添付	細胞分離試薬			スターティングキット														備考	
	オーダー番号	品名	包装	130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748		130-111-749
				MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSexpress Whole Blood Starting Kit	MACSexpress Buffy Coat Starting Kit	MACSexpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG		MACSprep HLA Starting Kit MACSpress
可	130-045-101	CD4 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-045-201	CD8 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-045-501	CD33 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-045-701	CD16 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-045-801	CD45 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-045-901	CD45RA MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-046-001	CD45RO MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-046-101	Anti-HLA-DR MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-046-201	CD71 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-046-401	CD22 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-046-601	CD15 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-046-701	Indirect CD34 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-046-702	CD34 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-046-703	CD34 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-046-702を添付試薬としてお選びください。
可	130-047-101	Anti-Mouse IgG1 MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-047-102	Anti-Mouse IgG1 MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-047-101を添付試薬としてお選びください。
可	130-047-201	Anti-Mouse IgG2a+b MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-047-202	Anti-Mouse IgG2a+b MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-047-201を添付試薬としてお選びください。
可	130-047-301	Anti-Mouse IgM MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-047-302	Anti-Mouse IgM MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-047-301を添付試薬としてお選びください。
可	130-047-401	Anti-Rat Kappa MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-047-501	Anti-IgG MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-048-001	Basic MicroBeads	2 mL	可*	可*	可*	可	可*	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* 個別にご購入いただいた方がお安くなります。
可	130-048-101	Streptavidin MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-048-102	Streptavidin MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-048-101を添付試薬としてお選びください。
可	130-048-401	Anti-Mouse IgG MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-048-402	Anti-Mouse IgG MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-048-401を添付試薬としてお選びください。
可	130-048-501	Anti-Rat IgG MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-048-502	Anti-Rat IgG MicroBeads	1 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-048-501を添付試薬としてお選びください。
可	130-048-602	Anti-Rabbit IgG MicroBeads	1 mL	可*	可*	可	可	可*	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* 個別にご購入いただいた方がお安くなります。
可	130-048-701	Anti-FITC MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-048-801	Anti-PE MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-049-301	CD5 (Ly-1) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-049-501	CD45R (B220) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-049-601	CD11b MicroBeads, human and mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-049-701	CD62L (L-selectin) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-049-801	CD43 (Ly-48) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-049-901	Anti-Ter-119 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-050-101	CD3 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-050-201	CD14 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-050-301	CD19 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-050-401	CD56 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-050-501	CD235a (Glycophorin A) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-050-601	Anti-Fibroblast MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-050-701	Anti-TCR γ / δ MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-051-001	CD1a MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	皮膚からランベルハンス細胞を分離する場合は、別途Large Cell Columnをご用意ください。
可	130-051-101	CD61 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-051-201	CD105 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-051-301	CD138 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-051-401	CD30 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-051-601	CD27 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-052-301	CD45 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-052-401	Anti-MHC Class II MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-052-501	CD49b (DX6) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

スターティングキットへの添付	細胞分離試薬			スターティングキット																備考
	オーダー番号	品名	包装	130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748	130-111-749		
				MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidIMACS Starting Kit (LS)	MidIMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidIMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidIMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidIMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSexpress Whole Blood Starting Kit	MACSexpress Buffy Coat Starting Kit	MACSexpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	MACSprep HLA Starting Kit MACSpress		
可	130-054-101	IL-4 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-054-201	IFN-γ Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-056-701	CD34 MultiSort Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-058-701	Anti-FITC MultiSort Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-061-101	CD326 (EPCAM) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-070-101	MACSelect 4 MicroBeads	2 mL	可	可*	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-070-201	MACSelect Kk MicroBeads	2 mL	可	可*	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-101	Dead Cell Removal Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-201	Annexin V MicroBead Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-318	CD8a MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-319	CD4 MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-320	Pan T Cell MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-435	IL-10 Secretion Assay - Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-452	Anti-Melanoma (MCSP) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-482	Anti-ErbB-2 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-485	Anti-Biotin MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-488	IL-2 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-490	Mouse IL-10 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-492	Mouse IL-2 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-494	CD45RA MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-495	CD45R MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-496	Anti-TCR γ / δ MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-497	CD134 (OX40) MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-509	CD303 (BDCA-2) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-512	CD141 (BDCA-3) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-515	Mouse IL-4 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-517	Mouse IFN-γ Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-532	CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-663	Anti-DC (OX62) MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-742	CD43 MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-757	Anti-PE MultiSort Kit	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-759	Anti-MHC Class II (OX6) MicroBeads, rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-855	Anti-APC MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-858	Lineage Cell Depletion Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-862	B Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-872	StraightFrom Whole Blood CD45 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-874	StraightFrom Whole Blood CD3 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-875	StraightFrom Whole Blood CD56 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-877	StraightFrom Whole Blood CD4 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-878	StraightFrom Whole Blood CD8 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-879	StraightFrom Whole Blood CD14 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-090-880	StraightFrom Whole Blood CD19 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-091-041	CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可		
可	130-091-058	StraightFrom Whole Blood CD15 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可		

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール: macsjp@miltenyi.com

お電話: 03-5646-9606

スターティングキットへの添付	細胞分離試薬			スターティングキット														備考	
	オーダー番号	品名	包装	130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748		130-111-749
				MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSexpress Whole Blood Starting Kit	MACSexpress Buffy Coat Starting Kit	MACSexpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG		MACSprep HLA Starting Kit MACSpress
可	130-091-072	CD25 MicroBead Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-092	CD45RA MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-094	CD56 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-095	CD25 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-097	CD14 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-100	CD11b MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-102	CD4 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-104	CD20 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-105	CD20 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-112	CD8 MicroBead Kit, non-human primate	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-113	CD2 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-114	CD2 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-145	CD16 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-150	Naive B Cell Isolation Kit II, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-151	B Cell Isolation Kit II, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-169	CD8+ Dendritic Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-175	Mouse IL-5 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-224	CD117 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-256	Anti-Biotin MultiSort Kit	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-262	CD4+ Dendritic Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-269	TNF- α Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-274	CD294 (CRTH2) MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-301	CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-330	MACSelect LNGFR MicroBeads	2 mL	可	可*	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-332	CD117 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-333	CD43 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-367	Anti-PTK7 (CCK-4) MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-379	Blood Dendritic Cell Isolation Kit II, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-395	Anti-Cy5/Anti-Alexa Fluor 647 MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-622	IL-5 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-652	Anti-Cy7 MicroBeads	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-758	CD62L MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-765	CD16+ Monocyte Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-878	CD1c (BDCA-1)+ Dendritic Cell Isolation Kit, non-human primate	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-879	MACSelect LNGFR – Transfected Cell Selection Kit	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-893	Memory CD4+ T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-895	Indirect CD133 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-899	CD45 MicroBeads, non-human primate	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-935	CD31 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-965	Anti- α PDCA-1 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-986	MACSelect K κ – Transfected Cell Selection Kit	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-988	MACSelect λ – Transfected Cell Selection Kit	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-091-993	Pan T Cell Isolation Kit, non-human primate	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-007	CD146 (LSEC) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-010	Eosinophil Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-012	CD3 MicroBead Kit, non-human primate	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-073	CD57 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-122	IL-12 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-125	TCR γ / δ + T Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-143	CD8+ T Cell Isolation Kit, non-human primate	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-144	CD4+ T Cell Isolation Kit, non-human primate	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-211	Lineage Cell Depletion Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-263	CD38 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-333	Anti-Prominin-1 MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-355	CD69 MicroBead Kit II, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール：macsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

スターティングキットへの添付	細胞分離試薬				スターティングキット														備考		
	オーダー番号	品名	包装	スターティングキット																	
				130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748	130-111-749			
MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSexpress Whole Blood Starting Kit	MACSexpress Buffy Coat Starting Kit	MACSexpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	MACSprep HLA Starting Kit MACSpress							
可	130-092-393	CD66abc MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	
可	130-092-464	Anti-CLA MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	
可	130-092-465	Pan DC MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	
可	130-092-530	CD138+ Plasma Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	
不可	130-092-564	Anti-Prominin-1 MicroBeads, mouse, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-092-333を添付試薬としてお選びください。
可	130-092-605	IFN-α Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-614	Double-negative T Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-657	NK Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-658	CD154 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-659	CD56+CD8+/CD8- NK Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可*	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	* CD56+CD8- NK cellsを分離する場合は、別途LDカラムをご用意ください。
可	130-092-660	CD56+CD16+ NK Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-661	CD56+CD16- NK Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-662	Basophil Isolation Kit II, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-868	CD209 (DC-SIGN) MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-892	TCRγ / δ + T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-924	CD105 MultiSort Kit (PE), mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-966	Anti-PSA-NCAM MicroBeads, human, mouse, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-092-981	Anti-PSA-NCAM MicroBeads, human, mouse, rat, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-092-966を添付試薬としてお選びください。
可	130-092-983	CD25 MicroBeads II, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-092-984	CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit, non-human primate	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-026	Slan (M-DC8)+ Monocyte Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-062	StraightFrom Whole Blood CD138 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-064	CD3+CD56+ NKT Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-129	CD154 Enrichment and Detection Kit (PE), mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-230	Anti-IgM MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-244	Naive CD8+ T Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-247	CD28 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-388	Anti-A2B5 MicroBeads, human, mouse, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-093-392	Anti-A2B5 MicroBeads, human, mouse, rat, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-093-388を添付試薬としてお選びください。
可	130-093-452	CD10 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-476	CD137 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-480	IL-13 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-546	Memory B Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-583	Anti-MSCA-1 (W8B2) MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-596	CD146 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-617	Switched Memory B Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-619	IgM+ Memory B Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-628	Plasma Cell Isolation Kit II, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-631	CD4+CD25+CD45RA+ Regulatory T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-093-634	CD11b (Microglia) MicroBeads, human and mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-093-636	CD11b (Microglia) MicroBeads, human and mouse, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-093-634を添付試薬としてお選びください。
可	130-094-125	CD4+ Effector Memory T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-131	Naive CD4+ T Cell Isolation Kit II, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-213	Mouse IL-17 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE)	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-094-299	CD4+ Recent Thymic Emigrant Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール: macsjp@miltenyi.com

お電話: 03-5646-9606

スターティング キットへの添付	細胞分離試薬			スターティングキット															備考
	オーダー番号	品名	包装	130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748	130-111-749	
				MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSexpress Whole Blood Starting Kit	MACSexpress Buffy Coat Starting Kit	MACSexpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	MACSprep HLA Starting Kit MACSpress	
可	130-094-302	CD4+ Central Memory T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可
可	130-094-350	IgG+ Memory B Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-412	CD8+ Memory T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-432	CD123 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-434	Diamond Basophil Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-485	CD8+CD45RA+ Effector T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-487	Myeloid Dendritic Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-530	Anti-SSEA-1 (CD15) MicroBeads, human and mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-531	Diamond CD34 Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-538	Myeloid-Derived Suppressor Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-542	IL-17 Secretion Assay - Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-543	Anti-O4 MicroBeads, human, mouse, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-551	CD25+CD49d- Regulatory T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-773	StraightFrom Whole Blood CD33 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-775	CD4+CD25+CD127dim/- Regulatory T Cell Isolation Kit II, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-842	Anti-iNKT MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-913	Diamond CD133 Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-945	CD127 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-094-973	CD3ε MicroBead Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-130	Pan T Cell Isolation Kit II, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-194	CD44 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-267	Pluripotent Stem Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-390	Anti-NKp46 MicroBead Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-408	Epidermal Langerhans Cell MicroBead Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-531	Feeder Removal MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-804	Pluripotent Stem Cell MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-813	Pan B Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-095-825	Anti-GLAST (ACSA-1) MicroBead Kit, human, mouse, rat, small size	キット (~5回)	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-826	Anti-GLAST (ACSA-1) MicroBead Kit, human, mouse, rat	キット (~50回)	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-838	Memory B Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-873	Regulatory B Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-095-951	CD24 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-096-052	Astrocyte Isolation Starter Kit, rat < P7	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-096-054	Astrocyte Isolation Starter Kit, mouse < P7	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-096-209	Retinal Ganglion Cell Isolation Kit, rat	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-096-253	CD90 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-096-354	CD115 MicroBead Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-096-433	Myelin Removal Beads II, human, mouse, rat	2× 4 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-096-462	Retinal Ganglion Cell Tool Box 2, rat	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-096-463	Retinal Ganglion Cell Starter Kit, rat	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-096-464	Retinal Ganglion Cell Tool Box 1, rat	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-096-495	CD8+ T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-096-513	NK1.1+ iNKT Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-096-533	CD4+ T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-096-535	Pan T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-096-537	Pan Monocyte Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
可	130-096-543	Naive CD8a+ T Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
不可	130-096-670	Anti-O4 MicroBeads, human, mouse, rat, small size	50 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール：mcsjp@miltyeni.com

お電話：03-5646-9606

スターティング キットへの添付	細胞分離試薬			スターティングキット															備考	
	オーダー番号	品名	包装	130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748	130-111-749		
				MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSxpress Whole Blood Starting Kit	MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	MACSxpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	MACSprep HLA Starting Kit MACSpress		
不可	130-096-731	Myelin Removal Beads II, human, mouse, rat, small size	200 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-096-733を添付試薬としてお選びください。
可	130-096-733	Myelin Removal Beads II, human, mouse, rat	4 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-042	CD56 MicroBeads, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-043	CD3 MicroBeads, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-044	CD25 MicroBeads II, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-046	Anti-Biotin MicroBeads, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-047	CD34 MicroBead Kit, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-048	CD4 MicroBeads, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-049	CD133 MicroBead Kit, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-050	Anti-FITC MicroBeads – lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-052	CD14 MicroBeads, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-054	Anti-PE MicroBeads – lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-055	CD19 MicroBeads, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-057	CD8 MicroBeads, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-095	Naive Pan T Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-127	Neural Crest Stem Cell MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-142	CD11b MicroBeads, human and mouse, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-143	Anti-APC MicroBeads – lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-146	CD117 MicroBeads, mouse, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-148	CD43 (Ly-48) MicroBeads, mouse, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-149	CD304 (BDCA-4/Neuropilin-1) MicroBead Kit, human, lyophilized	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-152	CD45R (B220) MicroBeads, mouse, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-153	CD45 MicroBeads, mouse, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-170	Anti-AN2 MicroBeads, human and mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-097-171	Anti-AN2 MicroBeads, human and mouse, small size	100 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-097-170を添付試薬としてお選びください。
可	130-097-240	Diamond Plasmacytoid Dendritic Cell Isolation Kit II, human	1キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-346	CD309 (Fli-1) MicroBead Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-413	B-1a Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-415	Plasmacytoid Dendritic Cell Isolation Kit II, human	1キット	可	可	可*	可	可*	可	可*	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	*最適なパフォーマンス（純度と回収率）のためにLD Columnsをおすすめします。LS Columnsを使用した場合、回収率は向上しますが純度が低下する可能性があります。
可	130-097-418	CD31 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-572	CD207 (Langerin) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-614	CD138 MicroBeads, human, lyophilized	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-658	Neutrophil Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	サンプルにより最適なカラムが異なります（末梢血：MS column/骨髓：LS column）
可	130-097-678	Anti-ACSA-2 MicroBead Kit, mouse	キット（～100回）	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-097-679	Anti-ACSA-2 MicroBead Kit, mouse, small size	キット（～5回）	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-097-678を添付試薬としてお選びください。
可	130-097-855	Anti-SSEA-4 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-857	CD144 (VE-Cadherin) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-859	Anti-PSA-NCAM MicroBead Kit, human and mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-864	Anti-A2B5 MicroBead Kit, human and mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-097-898	CD207 (Langerin) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-193	MACSxpress Whole Blood Pan T Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-194	MACSxpress Whole Blood CD8 T Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-195	MACSxpress Whole Blood CD4 T Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-098-196	MACSxpress Erythrocyte Depletion Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-257	CD138 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-374	Cardiac Progenitor Cell Isolation Kit (Sca-1), mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-098-784	CD23 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール：mcsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

スターティングキットへの添付	細胞分離試薬				スターティングキット														備考							
	オーダー番号	品名	包装	スターティングキット																						
				130-090-312 MiniMACS Starting Kit	130-042-108 OctoMACS Starting Kit	130-042-301 MidMACS Starting Kit (LS)	130-090-329 MidMACS Starting Kit (LD)	130-091-051 QuadroMACS Starting Kit (LS)	130-092-857 QuadroMACS Starting Kit (LD)	130-042-501 Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	130-091-632 Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	130-098-240 Whole Blood MidMACS Starting Kit	130-098-242 Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	130-101-319 MACSxpress Whole Blood Starting Kit	130-120-186 MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	130-120-192 MACSxpress LRSC Starting Kit	130-111-748 MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	130-111-749 MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress								
可	130-099-023	CD271 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-099-032	Anti-CX3CR1 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-070	CD184 (CXCR4) MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-366	MZ and FO B Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-453	CD34 MicroBead Kit UltraPure, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-629	Monocyte Isolation Kit (BM), mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-777	Pan-DC Enrichment Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-781	Anti-Ly-6B.2 (7/4) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-825	Neonatal Cardiomyocyte Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-830	CD133 MicroBead Kit - Hematopoietic Tissue, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-832	Anti-TRA-1-60 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-857	CD133 MicroBead Kit - Tumor Tissue, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-100-875	Pan Dendritic Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-101-372	Neonatal Cardiac Fibroblast Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-101-502	CD140a (PDGFR α) MicroBead Kit, mouse	キット (~100 µL)	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-101-547	CD140a (PDGFR α) MicroBead Kit, mouse, small size	キット (~5 回)	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-101-502を添付試薬としてお選びください。
不可	130-101-548	CD171 (L1CAM) MicroBead Kit, mouse, small size	キット (~5 回)	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-101-549を添付試薬としてお選びください。
可	130-101-549	CD171 (L1CAM) MicroBead Kit, mouse	キット (~100 µL)	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-101-638	Pan B Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-103-466	B-CLL Cell Isolation Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-103-775	Anti-IgD MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-103-776	CD22 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-103-929	Anti-ROR1 MicroBead Kit, human	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-072	Anti-LGR5 MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-075	CD8a+ T Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-183	Neonatal Cardiac Endothelial Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-104-253	Myelin Isolation Beads, human, mouse, rat	2× 4 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-104-257を添付試薬としてお選びください。
可	130-104-257	Myelin Isolation Beads, human, mouse, rat	4 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-261	Anti-Integrin α-7 MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-104-262	Myelin Isolation Beads, human, mouse, rat, small size	200 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-104-257を添付試薬としてお選びください。
可	130-104-268	Satellite Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-434	MACSxpress Whole Blood Neutrophil Isolation Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-443	Pan B Cell Isolation Kit II, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-444	MACSxpress Whole Blood Pan B Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-445	MACSxpress Whole Blood B-CLL Cell Isolation Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-446	MACSxpress Whole Blood Eosinophil Isolation Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-453	Naive CD4+ T Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-454	CD4+ T Cell Isolation Kit, mouse	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-694	Mouse Cell Depletion Kit	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-104-913	StraightFrom Whole Blood CD66b MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-420	Neonatal Cardiomyocyte Isolation Kit, rat	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-422	Neonatal Cardiac Fibroblast Isolation Kit, rat	1キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-634	CD11b/c (Microglia) MicroBeads, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-637	Anti-Biotin MicroBeads UltraPure	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-639	Anti-PE MicroBeads UltraPure	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-105-643	CD11b/c (Microglia) MicroBeads, rat, small size	50 µL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-105-634を添付試薬としてお選びください。
可	130-105-751	StraightFrom Whole Blood Anti-ROR1 MicroBead Kit, human	1キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-105-753	CD93 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール: macsjp@miltenyi.com

お電話: 03-5646-9606

スターティング キットへの添付	細胞分離試薬				スターティングキット															備考
	オーダー番号	品名	包装	130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748	130-111-749		
				MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSxpress Whole Blood Starting Kit	MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	MACSxpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress		
可	130-105-760	GM-CSF Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	
可	130-105-958	CD326 (EpCAM) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	
可	130-105-961	StraightFrom Whole Blood and Bone Marrow CD138 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-106-639	Adipose Tissue Progenitor Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-106-641	Anti-Sca-1 (non-HSC) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-106-643	CD4+CD62L+ T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-106-768	Neonatal Cardiac Endothelial Cell Isolation Kit, rat	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-107-093	Plasmacytoid Dendritic Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-107-680	Anti-ABCG2 (CD338) MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-108-274	IL-22 Secretion Assay – Cell Enrichment and Detection Kit (PE), human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-108-339	Tumor Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-205	Tissue Stem Cell Pre-Enrichment Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-557	MACSxpress Whole Blood Treg Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可*	可	可*	可	可*	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-678	CD61 MicroBeads, mouse and rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-679	Endothelial Cell Isolation Kit, rat	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-680	Lung Endothelial Cell Isolation Kit, rat	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-681	Anti-Red Blood Cell MicroBeads, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-682	CD45 MicroBeads, rat	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-109-827	StraightFrom Whole Blood CD326 (EpCAM) MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-109-828	StraightFrom Whole Blood CD326 (EpCAM) MicroBeads, human	5 × 2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-128	MACSprep HLA T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可		
可	130-110-129	MACSprep HLA B/T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可		
可	130-110-130	MACSprep HLA B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可		
可	130-110-187	Tumor Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-188	PSC-Derived Cardiomyocyte Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-434	Macrophage Isolation Kit (Peritoneum), mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-110-439	MACSprep HLA B/T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-110-440	MACSprep HLA B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-110-441	MACSprep HLA T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-110-443	Anti-F4/80 MicroBeads UltraPure, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-470	Direct Lineage Cell Depletion Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-479	Germinal Center B Cell (PNA) MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-110-618	CD45 (TIL) MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-111-546	MACSprep Chimerism CD33 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-111-547	MACSprep Chimerism CD19 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-111-548	MACSprep Chimerism CD15 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-111-549	MACSprep Chimerism CD14 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-111-551	MACSprep Chimerism CD3 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-111-552	MACSprep Chimerism CD66b MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-111-553	MACSprep Chimerism CD56 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

* MidMACSあるいはQuadroMACS SeparatorとLS columnおよびMACSxpress Separatorが必要となります。最適な購入方法はテクニカルサポートにご相談ください。なお、MACSxpress Whole Blood Starting Kitには添付できません。

通常サイズの130-109-827を添付試薬としてお選びください。

通常サイズの130-110-129を添付試薬としてお選びください。

通常サイズの130-110-130を添付試薬としてお選びください。

通常サイズの130-110-128を添付試薬としてお選びください。

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます。**必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・コラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。**

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール: macsjp@miltenyi.com

お電話: 03-5646-9606

スターティング キットへの添付	細胞分離試薬				スターティングキット															備考
	オーダー番号	品名	包装	130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748	130-111-749		
				MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSxpress Whole Blood Starting Kit	MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	MACSxpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress		
不可	130-111-744	MACSprep Multiple Myeloma CD138 MicroBeads, human	2 mL	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-114-822	CD34+CD38- Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-114-825	ILC2 Isolation Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-963	StraightFrom Buffy Coat CD56 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-974	StraightFrom Buffy Coat CD19 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-976	StraightFrom Buffy Coat CD14 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-978	StraightFrom Buffy Coat CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-114-980	StraightFrom Buffy Coat CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-115-169	MACSprep PBMC Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-115-389	Neuron Isolation Kit, mouse	キット (~50 回)	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-115-390	Neuron Isolation Kit, mouse, small size	キット (~5 回)	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	通常サイズの130-126-603を添付試薬としてお選びください。	
可	130-115-721	Anti-XCR1 MicroBead Kit (Spleen), mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-115-818	NK Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-116-474	Tumor-Associated Fibroblast Isolation Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-116-475	CD4 (TIL) MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-116-478	CD8 (TIL) MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-116-480	CD4/CD8 (TIL) MicroBeads, mouse	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-019	StraightFrom Leukopak CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-020	StraightFrom Leukopak CD14 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-021	StraightFrom Leukopak CD19 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-022	StraightFrom Leukopak CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-024	StraightFrom LRSC CD56 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-025	StraightFrom LRSC CD19 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-026	StraightFrom LRSC CD14 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-027	StraightFrom LRSC CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-117-028	StraightFrom LRSC CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-033	REAlEASE CD56 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-034	REAlEASE CD19 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-036	REAlEASE CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-037	REAlEASE CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-038	REAlEASE CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-043	CD4 (L3T4) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-044	CD8α (Ly-2) MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-117-337	Classical Monocyte Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-118-513	Anti-Siglec-F MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-118-780	CD45 (TIL) MicroBeads, human	1 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-118-906	CD14 MicroBeads UltraPure, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-119-475	CD1c (BDCA-1)+ Dendritic Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-119-997	MACSxpress LRSC Pan T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	
可	130-119-998	MACSxpress LRSC Pan B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	
可	130-120-000	MACSxpress LRSC CD4 T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	
可	130-120-001	MACSxpress Buffy Coat Pan T Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
可	130-120-002	MACSxpress Buffy Coat Pan B Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール：mcsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

スターティングキットへの添付	細胞分離試薬				スターティングキット															備考
	オーダー番号	品名	包装	130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748	130-111-749		
				MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSxpress Whole Blood Starting Kit	MACSxpress Buffy Coat Starting Kit	MACSxpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	MACSprep HLA Starting Kit MACSxpress		
可	130-120-003	MACSxpress Buffy Coat CD4 T Cell Isolation Kit, human	1 キット	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-120-337	Anti-Ly-6G MicroBeads UltraPure, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-120-673	MACSprep Chimerism CD34 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-273	CD90.1 MicroBeads, mouse and rat	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-278	CD90.2 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-301	CD19 MicroBeads, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-121-307	StraightFrom LRSC CD4/CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-121-309	StraightFrom LRSC CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-121-310	StraightFrom Buffy Coat CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-121-312	StraightFrom Buffy Coat CD4/CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-559	REAlEase CD4 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-560	REAlEase CD8 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-561	REAlEase CD4/CD8 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-562	REAlEase CD3 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-121-563	REAlEase CD45 (TIL) MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-122-352	StraightFrom Leukopak CD4/CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-122-365	StraightFrom Leukopak CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-123-094	Anti-Cytokeratin MicroBeads, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-123-124	Anti-Sca-1 MicroBead Kit (Vio Bright FITC), mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-123-456	StraightFrom Leukopak PBMC Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-124-203	REAlEase CD62L MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-124-420	CD163 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-125-280	MACSprep Forensic Sperm MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-125-835	CD11c MicroBeads UltraPure, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-126-359	StraightFrom Whole Blood PBMC Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-126-448	StraightFrom Buffy Coat PBMC Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-126-453	StraightFrom Buffy Coat PBMC Isolation Kit (LS), human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-126-602	Adult Neuron Isolation Kit - Small size, mouse	キット (~5 回)	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-126-603	Adult Neuron Isolation Kit, mouse	キット (~50 回)	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-126-704	REAlEase CD90.1 MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-126-706	REAlEase CD90.2 MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-126-707	REAlEase CD8a MicroBead Kit, mouse	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-126-725	CD11b MicroBeads UltraPure, mouse	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-127-139	StraightFrom Buffy Coat REAlEase CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-127-142	StraightFrom Buffy Coat REAlEase CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-127-149	StraightFrom Buffy Coat REAlEase CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-127-695	MACSxpress Whole Blood NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-127-696	MACSxpress Buffy Coat NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-127-697	MACSxpress LRSC NK Cell Isolation Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-127-866	MACSprep CD19 CAR MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-128-031	SARS-CoV-2 Spike B Cell MicroBead Kit, human	ロット (40 テスト)	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-128-033	SARS-CoV-2 RBD B Cell MicroBead Kit, human	ロット (60 テスト)	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	

スターティングキット対象試薬一覧

必ずご希望の試薬の最新データシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

【注意】

スターティングキットに添付可能な試薬でも、**最適な組み合わせでない場合がございます**。必ずご希望の試薬の最新のデータシートで最適なセパレーター・カラムをご確認ください。

最適な組み合わせがわからない、ターゲット細胞の分離に適した試薬が見つからない場合、どの試薬を使用すればよいかわからない場合は、**弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください**。

お客様の実験系に適した試薬とスターティングキットをご提案させていただきます。

【お問い合わせ】

メール：mcsjp@miltenyi.com

お電話：03-5646-9606

スターティング キットへの添付	細胞分離試薬				スターティングキット																備考
	オーダー番号	品名	包装	スターティングキット																	
				130-090-312	130-042-108	130-042-301	130-090-329	130-091-051	130-092-857	130-042-501	130-091-632	130-098-240	130-098-242	130-101-319	130-120-186	130-120-192	130-111-748	130-111-749			
MiniMACS Starting Kit	OctoMACS Starting Kit	MidMACS Starting Kit (LS)	MidMACS Starting Kit (LD)	QuadroMACS Starting Kit (LS)	QuadroMACS Starting Kit (LD)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LS)	Mini & MidMACS Starting Kit (MS, LD)	Whole Blood MidMACS Starting Kit	Whole Blood QuadroMACS Starting Kit	MACSpress Whole Blood Starting Kit	MACSpress Buffy Coat Starting Kit	MACSpress LRSC Starting Kit	MACSprep HLA Starting Kit MACSIMAG	MACSprep HLA Starting Kit MACSpress							
不可	130-128-759	StraightFrom Leukopak REAlease CD56 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-129-970	StraightFrom Spleen CD4 MicroBead Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-129-971	StraightFrom Spleen CD90.2 MicroBead Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-129-972	StraightFrom Spleen CD90.1 MicroBead Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-129-973	StraightFrom Spleen CD19 MicroBead Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-130-146	StraightFrom Spleen CD11c MicroBead Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-130-149	StraightFrom Spleen CD8a MicroBead Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-132-979	REAlease CD279 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-132-982	StraightFrom Whole Blood REAlease CD3 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-132-983	StraightFrom Whole Blood REAlease CD8 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-132-997	Anti-Nucleus MicroBeads	1.25 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-133-128	StraightFrom Whole Blood REAlease CD19 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-133-522	REAlease CD25 MicroBead Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-133-676	REAlease Anti-TCR γ/δ MicroBead Kit, human	1 キット	不可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-133-896	TCR α/β T Cell Depletion Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-134-214	StraightFrom Spleen CD8a+ T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-134-233	StraightFrom Spleen CD4+ T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-134-737	StraightFrom Spleen Pan T Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-135-177	Cell Suspension Cleanup Kit, human	1 キット	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-135-452	StraightFrom Buffy Coat REAlease Anti-TCR γ/δ MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-135-455	StraightFrom Whole Blood REAlease Anti-TCR γ/δ MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-135-465	StraightFrom Leukopak REAlease Anti-TCR γ/δ MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-136-717	StraightFrom Whole Blood REAlease CD4 MicroBead Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-136-718	MACSprep CD3 and CD19 Selection Kit, human	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
可	130-136-769	CD3 MicroBeads UltraPure, human	2 mL	可	可	可	可	可	可	可	可	可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-136-772	StraightFrom Spleen Pan B Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
不可	130-136-779	StraightFrom Spleen B Cell Isolation Kit, mouse	1 キット	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	